

Leistungserklärung

Nr. 001 BauPVo2013-07-14

1309 – CPR - 0071

1. Eindeutiger Kenncode **HEWI Dreirollenband**
B X107.160 FS (siehe Anhang)
2. Verwendungszweck zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz und/oder an Türen in Flucht- und Rettungswegen
3. Hersteller **HEWI**
Heinrich Wilke GmbH
Prof.-Bier-Strasse 1 – 5
34454 Bad Arolsen
4. Kontakt Bevollmächtigten n.n
5. Systeme **AVCP 1**
6. Harmonisierte Norm **EN 1935:2002**
- Notifizierte Stelle **PIV Velbert, Nr. 1309, Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert hat nach EN1935:2002-05 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungs-beständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft, sowie den Klassifizierungsbericht ausgestellt**

8. Wesentliche Merkmale:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
8.1 Gebrauchsklasse	4	EN 1935:2002
8.2 Prüfzyklen bei Dauerbetrieb	200.000	EN 1935:2002
8.3 Masse der Tür	160	EN 1935:2002
8.4 Feuerbeständigkeit	1	EN 1634-1
8.5 Sicherheit	1	EN 1935:2002
8.6 Korrosionsbeständigkeit	3	EN 1935:2002
8.7 Einbruchhemmung/Schutz	1	EN 1935:2002
8.8 Bandklasse	14	EN 1935:2002
8.9 Gefährliche Substanzen	-	EN 1935:2002

9. Das unter den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die unter Abschnitt 8 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bad Arolsen, den 01.03.2018

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

i.V. Veit Bechte, Leitung Produktinnovation