

---

## Delta Log Software

### Release 7.4.C

Version: 2010-08-02

## Téléchargements

- **Documentation**
  - Documentation de système Logiciel 7.4.C V02
- **Delta\_Notes 7.4.C**
  - HEWI eLOCK-AD-DN\_PDA Synchronisation-2-11-FR
  - HEWI eLOCK-AD-DN\_eLOCK Mobile-2-11-FR
- **Mise à jour eLOCK Logiciel 7.4.C**
  - [100730 HEWI eLOCK Center 7.4.C BASIC Setup.exe](#)
  - [100730 HEWI eLOCK Center 7.4.C Setup.exe \(Professional\)](#)
  - [100730 HEWI eLOCK Center 7.4.C ENTERPRISE Setup.exe](#)
- **Versions de logiciel eLOCK Center**
  - [Basic – Professional - Enterprise](#)

## Communication

- **Newsletter**
  - Partenaire HEWI eLOCK
  - Partenaire d'affaires HEWI eLOCK

## Delta Log

**Release:** 7.4.C  
**Stand:** 30.07.2010  
**Version:** 7.4.3863.23342 (Basic)  
7.4.3863.23349 (Professional)  
7.4.3863.23345 (Enterprise)  
**Composants :** eLOCK Center (Version 7.4.C) & eLOCK Mobile (Version 1.2.0.16)



**Remarque importante pour l'installation :**  
**AVANT l'extension du logiciel eLOCK Center au nouveau Release 7.4.C, il faut impérativement exécuter une resynchronisation avec le PDA !**

## REMARQUE

- Extension eLOCK Center  
L'extension actuelle aux Release 7.3.C, 7.3.D et 7.4.C ainsi que toutes les extensions suivantes sont payantes après la première année suivant l'acquisition d'eLOCK Center.

## NEWS

- Configurations requises pour le système HEWI eLOCK Center | Systèmes d'exploitation  
**Validation du eLOCK Center pour les systèmes d'exploitation suivants : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32Bit et Windows 7 64Bit (NOUVEAU à partir du 7.4.C)**
- PC-PDA | Synchronisation PDA  
**La synchronisation PDA ne peut être optimisée que par la sélection ciblée des ordres de ferrure et des données souches du mandant. Les quantités de données peuvent être réduites selon la taille du système de fermeture et/ou du mandant et rendent la manipulation du PDA plus rapide, plus confortable et plus efficace durant l'exploitation au quotidien.**
- Extras | Plausibilité électronique du système (ESP)  
**La fonction ESP analyse les données système du eLOCK Center afin de trouver d'éventuelles améliorations et du potentiel d'optimisation. Le potentiel direct d'optimisation de son application eLOCK Center est caractérisé en couleurs à l'utilisateur.**
- Extras | EarlyWatch  
**La fonction EarlyWatch réalise un vaste mesurage du système par rapport à ESP et permet au ES Support de montrer au client le potentiel d'optimisation ciblé de son application eLOCK Center. Le but est de parvenir à un système de fermeture confortable et sûr.**
- Extras | Maintenance de la banque de données – Sécuriser/restaurer les différents mandants  
**Désormais, il est également possible de sécuriser et de restaurer une banque de données eLOCK Center pour différents mandants. (Seulement pour une banque de données locale)**
- eLOCK Mobile | Réglages | Réunir les ordres  
**En option, il est possible de réunir tous les ordres d'une garniture en une position dans la vue d'ensemble « Transférer les ordres ». Le transfert des ordres s'effectue ensuite de manière automatique les uns après les autres.**
- eLOCK Mobile | Réglages | Info-Ferrures élargie  
**En option, l'info-ferrures est élargie à l'affichage des zones de protection, profils temps et jours fériés.**

- eLOCK Mobile | Espaces | Auto-transfert  
**La fonction facilite le transfert d'ordres. Une garniture personnalisée est reconnue automatiquement et tous les ordres en attente sont transférés de manière automatique.**
- eLOCK Mobile | Clé générale | Lire les événements de la garniture  
**Il est désormais possible de lire les événements de la garniture (protocole d'accès) du PDA de façon autonome. Après la synchronisation du PDA, les événements sont disponibles sous forme de rapport dans eLOCK Center.**

### AMÉLIORATIONS PERMANENTES :

- Extension Zone de personnes | Personnes  
**La colonne Département a été insérée dans la fenêtre de navigation et la recherche dans le filtre a été élargie au département, groupe de personnes et profil temps.**
- Extension Zone de personnes | Transpondeurs | Ajouter des transpondeurs/Rapport de réception  
**Le rapport de réception peut être imprimé directement sans aperçu. En cas d'impression fréquente des rapports de réception, le traitement des transpondeurs est plus rapide.**
- Extension Zone d'objets | Garnitures | Importation CSV  
**L'importation de données souches de garnitures avec un fichier CSV a été complétée par la licence temps et le protocole. Il est ainsi possible de minimiser les retouches manuelles des garnitures.**
- Amélioration PC-PDA | Administration PDA  
**L'identification du PDA dans l'eLOCK Center s'effectue désormais via le numéro de série du PDA. De plus, eLOCK Center contrôle la version actuelle d'eLOCK Mobile afin d'empêcher les incompatibilités de logiciels.**
- Extension Protection de la consistance des fonctions autonomes du PDA  
**Lors de l'utilisation des fonctions autonomes du PDA « Dépersonnaliser la ferrure » et « Remplacer la ferrure », celles-ci sont reconnues et traitées par l'eLOCK Center.**

## Delta Log

**Release:** 7.3.D  
**Stand:** 18.05.2010  
**Version:** 7.3.3789.40286 (Basic)  
7.3.3789.40280 (Professional)  
7.3.3789.40283 (Enterprise)  
**Composants :** eLOCK Center (Version 7.3.D) & eLOCK Mobile (Version 1.1.0.15)



**Remarque importante pour l'installation :**  
**AVANT l'extension du logiciel eLOCK Center au nouveau Release 7.3.D, il faut impérativement exécuter une resynchronisation avec le PDA !**

## NEWS

- Configurations requises pour le système HEWI eLOCK Center | Systèmes d'exploitation  
**Validation du eLOCK Center pour les systèmes d'exploitation suivants : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Windows 7 32Bit (NOUVEAU à partir du 7.3.D)**

## AMÉLIORATIONS PERMANENTES :

- Amélioration Enregistrement | Connexion  
**La fenêtre d'enregistrement s'ouvre au premier plan et se concentre directement sur la zone d'entrée.**
- Amélioration de la vitesse du logiciel  
**La vitesse a été augmentée entre autres, lors du chargement des menus, de l'enregistrement de modifications et de la synchronisation du PDA.**
- Amélioration Zone de personnes | Personnes  
**Nouveau tri logique mis en place lors du tri en fonction du numéro du personnel.**
- Extension Rapports/protocoles | Rapports standards  
**La présentation de la fenêtre a été complétée, entre autres par une barre de défilement.**
- Amélioration Enregistrement à eLOCK Mobile  
**Lorsque seul un mandant est présent dans la banque de données eLOCK Center, l'enregistrement passe directement à la fenêtre Sélectionner l'utilisateur, en cas d'utilisateur unique directement dans la fenêtre de saisie du PIN.**
- Extension eLOCK Mobile  
**La version 1.1.0.15 est disponible dans toutes les langues (DE, EN, NL et FR).**

## Delta Log

**Release:** 7.3.C  
**Stand:** 03.03.2010  
**Version:** 7.3.3719.39708 (Professional)  
7.3.3714.23340 (Enterprise)  
**Composants :** eLOCK Center (Version 7.3.C) & eLOCK Mobile (Version 1.1.0.12)



**Remarque importante pour l'installation :**  
**AVANT l'extension du logiciel eLOCK Center au nouveau Release 7.3.C, il faut impérativement exécuter une resynchronisation avec le PDA !**

### TOP-NEWS:

- Extension Garnitures | Validation du produit Lecteur mural Multirelais  
**Commande du lecteur mural Multirelais (ES742xx) en liaison avec eLOCK Center 7.3.C**  
**Avec un lecteur mural Multirelais et une commande SPS raccordée, jusqu'à 100 relais supplémentaires peuvent être programmés par transpondeur et excités avec maximum 4530 transpondeurs par lecteur mural Multirelais.**
- Extension Garnitures | Module Biométrie Face  
**Communication : en ligne :**  
**Fonctions supplémentaires : le contrôle d'autorisation du module biométrie a lieu par l'identification du transpondeur et des caractéristiques biométriques du visage de l'utilisateur. La participation à la biométrie est enregistrée dans les données souches de la personne et les transpondeurs autorisés sont transférés sur le module Biométrie Face.**
- Extension Zone de personnes | Transpondeur | Programmation individuelle de 2 relais de lecteur mural supplémentaires  
**Lors de la programmation de transpondeurs libres, les relais externes 2 et 3 peuvent en plus être programmés de manière individuelle pour chaque transpondeur.**

### AMÉLIORATIONS PERMANENTES :

- Documentation de système Logiciel  
**Release 7.3.C V01 dans les langues DE, NL et FR.**
- Amélioration PDA | Synchronisation PDA  
**Time out implémenté, interruption automatique de la synchronisation après 20 sec.**
- Correction Extras | Réglages  
**Les modifications des réglages du système ne sont validées qu'après enregistrement (bouton).**

## Delta Log

**Release:** 7.2.C  
**Version:** 23.09.2009 SP1  
**Version :** 7.2.3555.23514 (Basic)  
7.2.3555.23537 (Professional)  
7.2.3555.23525 (Enterprise)  
**Composants :** eLOCK Center (Version 7.2.C) & eLOCK Mobile (Version 1.1.0.11)



**Remarque importante pour l'installation :**  
**AVANT l'extension du logiciel eLOCK Center au nouveau Release 7.2.C, il faut impérativement exécuter une resynchronisation avec le PDA !**



**L'extension eLOCK Center 7.2.C contient une mise à jour de sécurité et exclut des risques éventuels au niveau sécurité !**

### TOP-NEWS :

- Extension Garnitures | Validation du produit Lecteur mural En ligne Plus  
**Commande du lecteur mural (ES7410x) en liaison avec eLOCK Center 7.2.C**  
**Pour les profils temps et les profils temps personnels, la nouvelle zone d'option Passeport du jour commande la durée du passeport du jour dans les Jours (1-31). Si le lecteur mural En ligne Plus est utilisé après l'heure limite consignée dans les paramètres du système, la durée selon le profil temps étendue d'un jour est écrite sur le transpondeur.**
- Extension Garnitures | Validation du produit Lecteur mural Multiprojets  
Lecteur mural Multiprojets-4 (ES7430x) & Lecteur mural Multiprojets-8 (ES7440x)  
**Version HW 1.0.4 ; commande FW-WL 3.4.14 ; antenne FW 1.6.4 sont assistés par eLOCK 7.2.C avec le System-Sizing 40.000/40.000.**
- Extension Installation  
**En plus des composants eLOCK, l'application "Netviewer" pour l'assistance Remote et les fichiers d'aide eLOCK seront installés. Elles peuvent être appelées sous Start → Programmes → eLOCK Center. La documentation peut ainsi également être utilisée hors de eLOCK Center / eLOCK Mobile.**
- Extension Zone des personnes | Personnes | Ajouter/Modifier la personne - Profil temps  
**Pour Ajouter/Modifier une personne, un profil temps personnel peut être ajouté/modifié pour cette personne. Ceci n'est valable que pour cette personne. Dans les profils temps, il est documenté spécifiquement sur n° Pers, nom, prénom et peut aussi être modifié via les profils temps.**
- Configurations requises pour le système HEWI eLOCK Center | Système d'exploitation  
**Validation du eLOCK Center pour MS Windows Vista ® ainsi que eLOCK Mobile pour MS Windows Mobile® 6**
- HEWI eLOCK Center | Versions de logiciel  
**À partir du Release 7.2.C, eLOCK Center est disponible en 3 versions**
  - **BASIC** Formule pour place simple, petites installations
  - **PROFESSIONAL** Formule pour place simple, installations moyennes
  - **ENTERPRISE** Formule pour plusieurs places, grandes installations

## AMÉLIORATIONS PERMANENTES :

- Amélioration de l'installation  
**Les données de configuration et les strings de connexion à appliquer seront effacés lors du premier lancement du logiciel eLOCK Center et mémorisés sous forme codifiée.**
- Amélioration Installation  
**L'application Netviewer a été actualisée pour les versions les plus récentes.**
- Amélioration Administration | Mandant | Ajouter Mandant  
**Affichage compacte des données Mandant importante à copier dans la description du Mandant**
- Correction Zone des personnes | Personnes | Ajouter Transpondeur  
**La clé générale et les Switch Keys ne peuvent être consignés que via la Zone des personnes → Transpondeur → Ajouter transpondeur. Au moment d'ajouter des transpondeurs via le menu Personnes, les zones de sélection pour la clé générale ou la Switch-Key sont désactivées.**
- Amélioration Zone des personnes | Transpondeur | Type de transpondeur  
**Les transpondeurs ajoutés seront reconnus automatiquement et la zone du Type de transpondeur sera choisi avec les informations sélectionnées par le transpondeur. (carte ISO noire, clé de transpondeur, porte-clés, montre-transpondeur, carte ISO blanche) Les transpondeurs avec la date de livraison à partir de mars 2009 peuvent être reconnus et traités automatiquement avec leur type.**
- Extension Zone des objets | Garnitures | Ajouter garniture  
**Si pour "Ajouter Mandant", la fonction "Heure d'été" est activée, la fonction "Conversion heure d'été" est activée automatiquement quand on Ajoute de nouvelles garnitures.**
- Amélioration Zone des objets | Garnitures | Ajouter garniture  
**La fonction Heure d'ouverture de la garniture se trouve au moment d'ajouter une garniture sur "Défaut" (paramètre standard) et peut être paramétrée au choix entre 1 et 255.**
- Amélioration de la zone des objets | Garnitures | Importer garnitures  
**Un ID de zones de protection/un nom de la zone de protection peut être attribué aux garnitures et importé dans le fichier CSV. L'affectation manuelle dans eLOCK Center de Zones de protection/Garnitures voire Garniture/Zones de protection peut ne plus être nécessaire régulièrement grâce à l'importation CSV.**
- Extension Rapports/Procès-verbaux | Rapports standard | Impression d'étiquette garnitures  
**L'impression est optimisée pour les étiquettes de dimensions (25 x 10 mm) [AVERY L6008™-20] qui s'adaptent à chaque garniture HEWI. Il sera plus simple d'étiqueter les garnitures et de programmer la garniture avec l'insertion.**
- Extension Plan de fermeture | Plan de fermeture en croix | Recherche  
**La fonction Recherche dans le plan de fermeture en croix a été implémentée. Elle peut être exécutée via la touche de souris droite dans la zone Mandant. Avec 2 zones filtres à effet simultané pour LIGNES (Zone des objets : zones de protection, garnitures) ainsi que COLONNES (Zone des personnes : groupes de personnes, personnes, transpondeurs), la matrice de traitement visible du plan de fermeture en croix peut être réduite très rapidement et aisément.**
- Extension Plan de fermeture | Plan de fermeture en croix  
**La représentation (Oui/Non) du type de transpondeur (clé, porte-clés, carte...) peut être commandée via les paramètres du système. (Extras → Paramètres → Système).**

- Extension Extras | Modifier le PIN  
**Le PIN PDA pour le lancement du logiciel eLOCK Mobile peut être modifié via le nouveau point du menu.**
- Amélioration Extras | Paramètres | Matériel informatique  
**Détection automatique du port COM de la station de programmation raccordée.**
- Amélioration Extras | Paramètres | Système  
**Lors de la sélection du release principal ES7000, le System-Sizing est paramétré automatiquement sur 40000/40000. Lors de la sélection du release principal ES5000+ seuls System-Sizing 3000, 25000 et 60000 peuvent être sélectionnés.**
- Amélioration eLOCK Mobile | Listes de sélection  
**Dans la liste de sélection, la première entrée est automatiquement présélectionnée.**
- Extension eLOCK Mobile | Aide  
**L'aide a été actualisée et étendue dans les langues DE, EN, FR et NL.**
- Amélioration eLOCK Mobile | Système  
**Lors de l'exploitation du logiciel eLOCK Mobile, le mode Veille du PDA Socket SoMo 650 est bloqué.**
- Amélioration eLOCK Mobile | Pièces | Clé générale | Remplacer garniture  
**La fonction Recherche a été implémentée. Le numéro de la pièce et/ou la désignation de la pièce peuvent être filtrés avec des textes/chiffres au choix.**
- Extension eLOCK Mobile | Pièces | Clé générale | Fonctions En ligne  
**La zone Fonctions En ligne à lire, Configurer, Reset et Reboot du module LAN via l'interface RFID (PDA & adaptateur CF) a été ajoutée. Les garnitures En ligne sont ainsi aussi configurables entièrement Hors ligne en option (p. ex. durant la phase de construction).**

## Delta Log

Version : 10.12.2008  
Version : 7.1.D 20081210  
Composants : eLOCK Center + eLOCK Mobile (Version 1.0.0.71)



**Remarque importante pour l'installation :**

**Avant la mise à jour de l'eLOCK Center, il faut impérativement exécuter une resynchronisation avec le PDA !**

- Extension Domaine Objet | Quincaillerie en ligne | Lecteur mural en ligne  
**Communication : En ligne + Stand alone**  
**Monitoring d'état : état En ligne, mode Switch, ordres en attente**  
**Communication : transfert automatique des données chronocommandé**  
**Fonctions supplémentaires : activer/désactiver le mode Switch, exécuter une ouverture de courte durée**
- Extension Plan de fermeture | Plan de fermeture en croix  
**Gestion de l'ensemble du système de fermeture (qui a le droit d'aller où ?!)**  
**Assistance totale grâce à toutes les fonctions de base (sélection, saisies, fonctions autom.)**
- Actualisation Extras | Paramètres | Système  
**Nouveaux paramètres standard : release principal (ES7000), concept de mémoire IT (EM-455-K2), Sizing du système (40000/40000)**



- Amélioration eLOCK Center + eLOCK Mobile | Info sur ferrure  
**Le numéro de série sera retransmis avec chaque info sur ferrure vers l'eLOCK Center et actualise les données souches des ferrures.**
- Amélioration de l'eLOCK Center  
**Les mises à jour installées après le 20.10.2008 reçoivent les fichiers Config existants.**

## Delta Log

**Version :** 24.10.2008  
**Version :** 7.1.C 20081024  
**Composants :** eLOCK Center + eLOCK Mobile (Version 1.0.0.64)

- Extension Rapports/Protocoles | Postes en attente  
**Ce nouveau rapport indique tous les postes en attente au niveau de la technique du système.**  
**Ferrures avec ordres en attente** (état de la ferrure PLUS), **transpondeur avec modifications en attente** (état du transpondeur PLUS) **et personnes sans transpondeur.**
- Extension Extras | Importation/Exportation XML  
**Via cette nouvelle interface simple, les données souches des personnes et transpondeurs peuvent être exportées voire importées d'un système externe.**
- Extension Profils utilisateur | Droits du système  
**Nouveaux droits du système : programmer la clé générale et la Switch Key.**
- Amélioration de la zone des personnes | transpondeurs  
**Les transpondeurs avec le numéro de série = 0 (anciens effectifs) seront remis à jour automatiquement par l'info IT.**
- Amélioration de la zone des personnes | transpondeurs  
**Les fonctions spéciales de la clé générale et de la Switch Key sont affichées dans le registre Général.**
- Extension de la zone des personnes | transpondeurs | type de transpondeur  
**Le type de transpondeur Carte ISO est différencié à présent entre la Carte ISO noire et la Carte ISO blanche.**
- Extension de la zone des personnes | transpondeurs | lire info  
**Les transpondeurs retrouvés qui ont été remplacés auparavant par un successeur, seront reconnus en tant que tels.**
- Amélioration de la zone Objet | Zones de protection | Attribuer des ferrures  
**Dans la réserve, les ferrures sont affichées avec le numéro et le nom de la pièce.**
- Amélioration de la zone Objet | Ferrures  
**Le bouton „Attribuer un profil temps“ est désactivé pour les ferrures sans Licence temps.**
- Amélioration de la zone Objet | Ferrures | Réaliser manuellement les ordres  
**Avertissement clair et explication pour la fonction „Ordres exécutés“**
- Extension Jours fériés | Transmettre les jours fériés  
**150 jours fériés peuvent être transmis en même temps à une ferrure.**

- Extension Rapports/Protocoles | Rapports standard  
**Sous Paramètres | Le matériel peut être choisi si une déclaration de protection des données doit être imprimée sur le rapport Édition IT.**
- Amélioration Rapports/Protocoles | Rapports standard  
**Il est possible d'ouvrir en même temps un nombre presque infini de rapports.**
- Amélioration Rapports/Protocoles | Édition IT  
**Le formulaire Édition IT a été remanié.  
Pour le formulaire Édition IT, un texte supplémentaire pourra être saisi, texte qui sera affiché sur le formulaire Édition IT.  
Le texte supplémentaire sera consigné individuellement pour chaque utilisateur sous Extras | Paramètres, puis modifié une nouvelle fois à la date d'édition.**
- Correction Rapports/Protocoles | Plan de fermeture  
**Le rapport Plan de fermeture a été remanié.**
- Correction Rapports/Protocoles | Protocole d'accès  
**Fonction de protocole supplémentaire (ESV, Système confort touche intérieure etc.)**
- Extension Extras | Paramètres | Système  
**Extension du choix des fonctions.**
- Extension Extras | Paramètres | Système  
**Nouvelle occupation mémoire IT,EM-455-K2' en tant que nouveau standard pour des plans de fermeture nouveaux avec le release principal ES7000 avec mécanismes de protection étendu pour ferrures et transpondeurs.** (Toutes les ferrures qui ont été livrées à partir du 02.07.2008 soutiennent EM-455-K2)
- Extension eLOCK Mobile Version 1.0.0.64 | Lire info ferrure  
**Destination et affichage des versions et variantes de micrologiciel pour les lecteurs muraux.**
- Amélioration d'eLOCK Mobile à partir de la version 1.0.0.64 | Aide  
**Les fonctions d'aide pour le PDA ont été actualisées et étendues.**

## Delta Log

**Version :** 27.08.2008  
**Version :** 7.1.C 200800827  
**Composants :** eLOCK Center

- Correction Extras | Maintenance banque de données  
**La sauvegarde manuelle, automatique et complète est exécutée correctement.**
- Correction Zone des personnes | Transpondeur | Vue  
**Les désignations des colonnes dans la Vue ont été adaptées.**

## Delta Log

Version : 21.08.2008  
Version : 7.1.C 200800821  
Composants : eLOCK Center

- Amélioration Zone des personnes | Registre Ferrures  
**Les ferrures pour personne, groupe de personnes et transpondeurs sont affichées avec le numéro et le nom de la pièce.**

## Delta Log

Version : 06.08.2008  
Version : 7.1.C 200800806  
Composants : eLOCK Center

- Correction de la Zone des personnes | Transpondeurs  
**L'effacement d'un transpondeur est exécuté correctement.**

## Delta Log

Version : 05.08.2008  
Version : 7.1.C 200800805  
Composants : eLOCK Center + eLOCK Mobile

- Correction Synchronisation PDA  
**La synchronisation PDA est indépendante de la langue.**
- Extension eLOCK Mobile | Remplacer la ferrure  
**Les ferrures ES5000 peuvent être remplacées par des ferrures ES5000 plus et vice versa.**
- Extension eLOCK Mobile | Sortie automatique  
**L'utilisateur est automatiquement sorti du système après 10 mn. dans eLOCK Mobile.**

## Delta Log

Version : 31.07.2008  
Version : 7.1.C 200800731  
Composants : eLOCK Center + eLOCK Mobile

- Correction de la Zone des personnes | Modifier  
**Les zones de protection restent mémorisées quand des données personnelles sont modifiées.**

## Delta Log

Version : 23.07.2008  
Version : 7.1.C 200800723  
Composants : eLOCK Center + eLOCK Mobile

- Extension des Droits du système eLOCK Mobile  
**Les droits du système ont été adaptés et remaniés.**
- Correction des Caractères spéciaux eLOCK Mobile  
**Les caractères spéciaux sont affichés correctement**

## Delta Log

Version : 10.07.2008  
Version : 7.1.C 200800710  
Composants : eLOCK Center + eLOCK Mobile

- Extension Effacer transpondeur  
**Lors de l'effacement d'un transpondeur, celui-ci sera marqué automatiquement dans l'affichage des transpondeurs.**
- Correction Programmer transpondeur  
**Traitement de transpondeurs avec un numéro de série élevé après migration HEWIKey 5 → eLOCK Center possible**
- Extension de filtres de recherche  
**Extension des fonctions de filtre (double-filtre) dans les menus Personnes et Ferrures.**

## Delta Log

Version : 27.06.2008  
Version : 7.1.C 200800627  
Composants : eLOCK Center + eLOCK Mobile

- Extension Modifier et lire Info transpondeur  
**Lors de la modification et de la lecture d'info d'un transpondeur, celui-ci sera marqué automatiquement dans l'affichage des transpondeurs.**
- Extension des filtres de recherche  
**Extension des fonctions de filtre dans les menus Personnes, Transpondeurs, Ferrures ainsi que dans les attributions Menu „Réserve et Sélection“**
- Correction Classement des ferrures : Zones de protection | Ajouter ferrures | Réserve  
**Les ferrures sont classées dans la Réserve tout d'abord selon le numéro de la pièce et ensuite selon le nom de la pièce.**
- Extension eLOCK Mobile : Transférer ordres | Ordres exécutés  
**Lors de l'activation de la checkbox „Ordres exécutés“, ces derniers disparaîtront.**